

# Светодиодные лампы

**Алматы** (7273)495-231  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Россия** (495)268-04-70

**Казахстан** (7172)727-132

Торговая марка	Название	Тип колбы	Кэф-фициент мощно-сти	Стабиль-ность све-тового по-тока	Угол рассеи-вания	Потре-бляе-мая мощ-ность, Вт	Свето-вой по-ток, Лм	Срок службы, часов	Количе-ство ци-клов пере-ключения	Цветовая температура, К	Индекс цвето-переда-чи, Ra	Время разогрева	Диммируемая/ недиммируемая	Размеры (Lxd), мм
Navigator	Лампа Navigator 61 339 NLL-F-C35-4-230-4K-E14	C35 свеча	> 0.4	>80%	360	4	350	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	98x35
Navigator	Лампа Navigator 71 307 NLL-F-C35-4-230-2.7K-E14	C35 свеча	> 0.4	>80%	360	4	350	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	98x35
Navigator	Лампа Navigator 14 005 NLL-F-C35-4-230-2.7K-E27	C35 свеча	> 0.4	>80%	360	4	350	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	98x35
Navigator	Лампа Navigator 14 006 NLL-F-C35-4-230-4K-E27	C35 свеча	> 0.4	>80%	360	4	380	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	98x35
Navigator	Лампа Navigator 61 340 NLL-F-TC35-4-230-4K-E14	C35 свеча витая	> 0.4	>80%	360	4	380	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	98x35
Navigator	Лампа Navigator 71 311 NLL-F-TC35-4-230-2.7K-E14	C35 свеча витая	> 0.4	>80%	360	4	350	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	98x35
Navigator	Лампа Navigator 61 341 NLL-F-FC35-4-230-4K-E14	C35 свеча на ветру	> 0.4	>80%	360	4	380	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	118x35
Navigator	Лампа Navigator 71 308 NLL-F-FC35-4-230-2.7K-E14	C35 свеча на ветру	> 0.4	>80%	360	4	350	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	118x35
Navigator	Лампа Navigator 61 342 NLL-F-G45-4-230-4K-E14	G45 шар	> 0.4	>80%	360	4	380	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	78x45
Navigator	Лампа Navigator 71 309 NLL-F-G45-4-230-2.7K-E14	G45 шар	> 0.4	>80%	360	4	350	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	78x45
Navigator	Лампа Navigator 61 343 NLL-F-G45-4-230-4K-E27	G45 шар	> 0.4	>80%	360	4	380	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	78x45
Navigator	Лампа Navigator 71 310 NLL-F-G45-4-230-2.7K-E27	G45 шар	> 0.4	>80%	360	4	350	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	78x45
Navigator	Лампа Navigator 61 621 NLL-F-C35-4-230-2.7K-E14-DIMM	C35 свеча	> 0.4	>80%	360	4	350	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	диммируемая	98x35
Navigator	Лампа Navigator 61 622 NLL-F-FC35-4-230-2.7K-E14-DIMM	C35 свеча на ветру	> 0.4	>80%	360	4	350	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	диммируемая	98x35
Navigator	Лампа Navigator 61 249 NLL-P-C37-5-230-6.5K-E14-FR	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	5	425	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	106x37
Navigator	Лампа Navigator 94 480 NLL-P-C37-5-230-2.7K-E14-FR	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	5	375	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	106x37
Navigator	Лампа Navigator 94 482 NLL-P-C37-5-230-4K-E14-FR	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	5	400	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	106x37
Navigator	Лампа Navigator 61 250 NLL-P-C37-5-230-6.5K-E27-FR	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	5	425	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	106x37
Navigator	Лампа Navigator 94 481 NLL-P-C37-5-230-2.7K-E27-FR	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	5	375	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	106x37
Navigator	Лампа Navigator 94 483 NLL-P-C37-5-230-4K-E27-FR	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	5	400	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	106x37
Navigator	Лампа Navigator 94 496 NLL-P-FC37-5-230-2.7K-E14-FR	C37 свеча на ветру	> 0.5	>80%	230	5	375	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	130x37
Navigator	Лампа Navigator 61 026 NLL-P-FC37-5-230-4K-E14-FR	C37 свеча на ветру	> 0.5	>80%	230	5	400	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	130x37
Navigator	Лампа Navigator 61 251 NLL-P-FC37-5-230-6.5K-E14-FR	C37 свеча на ветру	> 0.5	>80%	230	5	425	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	130x37
Navigator	Лампа Navigator 94 476 NLL-P-G45-5-230-2.7K-E14	G45 шар	> 0.5	>80%	230	5	375	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	79x45
Navigator	Лампа Navigator 94 478 NLL-P-G45-5-230-4K-E14	G45 шар	> 0.5	>80%	230	5	400	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	79x45
Navigator	Лампа Navigator 61 252 NLL-P-G45-5-230-6.5K-E14	G45 шар	> 0.5	>80%	230	5	425	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	79x45
Navigator	Лампа Navigator 94 477 NLL-P-G45-5-230-2.7K-E27	G45 шар	> 0.5	>80%	230	5	375	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	79x45
Navigator	Лампа Navigator 94 479 NLL-P-G45-5-230-4K-E27	G45 шар	> 0.5	>80%	230	5	400	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	79x45
Navigator	Лампа Navigator 61 253 NLL-P-G45-5-230-6.5K-E27	G45 шар	> 0.5	>80%	230	5	425	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	79x45
Navigator	Лампа Navigator 61 344 NLL-F-A60-6-230-4K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	6	660	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	105x60
Navigator	Лампа Navigator 71 305 NLL-F-A60-6-230-2.7K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	360	6	650	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	105x60
Navigator	Лампа Navigator 61 354 NLL-F-C35-6-230-2.7K-E14	C35 свеча	> 0.5	>80%	360	6	650	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	98x35
Navigator	Лампа Navigator 61 356 NLL-F-C35-6-230-4K-E14	C35 свеча	> 0.5	>80%	360	6	660	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	98x35
Navigator	Лампа Navigator 14 007 NLL-F-C35-6-230-2.7K-E27	C35 свеча	> 0.5	>80%	360	6	650	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	98x35
Navigator	Лампа Navigator 14 008 NLL-F-C35-6-230-4K-E27	C35 свеча	> 0.5	>80%	360	6	660	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	98x35
Navigator	Лампа Navigator 61 355 NLL-F-FC35-6-230-2.7K-E14	C35 свеча на ветру	> 0.5	>80%	360	6	650	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	118x35
Navigator	Лампа Navigator 61 357 NLL-F-FC35-6-230-4K-E14	C35 свеча на ветру	> 0.5	>80%	360	6	660	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	118x35
Navigator	Лампа Navigator 61 380 NLL-C37-7-230-4K-E14-FR-DIMM	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	7	530	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	диммируемая	105x37
Navigator	Лампа Navigator 61 651 NLL-C37-7-230-2.7K-E14-3STEPDIMM	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	7	560	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	диммируемая	105x37
Navigator	Лампа Navigator 61 652 NLL-C37-7-230-4K-E14-3STEPDIMM	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	7	560	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	диммируемая	105x37
Navigator	Лампа Navigator 94 376 NLL-C37-7-230-2.7K-E14-FR-DIMM	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	7	570	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	диммируемая	105x37
Navigator	Лампа Navigator 61 381 NLL-G45-7-230-4K-E27-DIMM	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	7	530	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	диммируемая	90x47
Navigator	Лампа Navigator 94 377 NLL-G45-7-230-2.7K-E27-DIMM	G45 шар	> 0.5	>80%	230	7	570	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	диммируемая	90x47
Navigator	Лампа Navigator 61 236 NLL-A55-7-230-6.5K-E27	A55 груша	> 0.5	>80%	270	7	595	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	100x55

Торговая марка	Название	Тип колбы	Кэф-фициент мощно-сти	Стабиль-ность све-тового по-тока	Угол рассеи-вания	Потре-бляе-мая мощ-ность, Вт	Свето-вой по-ток, Лм	Срок службы, часов	Количе-ство ци-клов пере-ключения	Цветовая температура, К	Индекс цвето-переда-чи, Ra	Время разогрева	Диммируемая/ недиммируемая	Размеры (Lxd), мм
Navigator	Лампа Navigator 94 385 NLL-A55-7-230-2.7K-E27	A55 груша	> 0.5	>80%	270	7	525	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	100x55
Navigator	Лампа Navigator 94 386 NLL-A55-7-230-4K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	7	560	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	100x55
Navigator	Лампа Navigator 61 473 NLL-A60-7-12/24-4K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	7	560	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	108x60
Navigator	Лампа Navigator 61 474 NLL-A60-7-24/48-4K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	7	560	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	108x60
Navigator	Лампа Navigator 94 491 NLL-C37-7-230-2.7K-E14-FR	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	7	525	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	105x37
Navigator	Лампа Navigator 94 492 NLL-C37-7-230-4K-E14-FR	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	7	560	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	105x37
Navigator	Лампа Navigator 61 240 NLL-C37-7-230-6.5K-E14-FR	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	7	595	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	105x37
Navigator	Лампа Navigator 61 241 NLL-C37-7-230-6.5K-E27-FR	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	7	595	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	105x37
Navigator	Лампа Navigator 94 493 NLL-C37-7-230-2.7K-E27-FR	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	7	525	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	105x37
Navigator	Лампа Navigator 94 494 NLL-C37-7-230-4K-E27-FR	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	7	560	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	105x37
Navigator	Лампа Navigator 61 027 NLL-FC37-7-230-4K-E14-FR	C37 свеча на ветру	> 0.5	>80%	230	7	560	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	130x37
Navigator	Лампа Navigator 61 242 NLL-FC37-7-230-6.5K-E14-FR	C37 свеча на ветру	> 0.5	>80%	230	7	595	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	130x37
Navigator	Лампа Navigator 94 495 NLL-FC37-7-230-2.7K-E14-FR	C37 свеча на ветру	> 0.5	>80%	230	7	525	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	130x37
Navigator	Лампа Navigator 61 245 NLL-G45-7-230-6.5K-E27	G45 шар	> 0.5	>80%	230	7	595	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	85x45
Navigator	Лампа Navigator 94 467 NLL-G45-7-230-2.7K-E27	G45 шар	> 0.5	>80%	230	7	525	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	85x45
Navigator	Лампа Navigator 94 469 NLL-G45-7-230-4K-E27	G45 шар	> 0.5	>80%	230	7	560	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	85x45
Navigator	Лампа Navigator 94 466 NLL-G45-7-230-2.7K-E14	G45 шар	> 0.5	>80%	230	7	525	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	87x45
Navigator	Лампа Navigator 94 468 NLL-G45-7-230-4K-E14	G45 шар	> 0.5	>80%	230	7	560	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	87x45
Navigator	Лампа Navigator 61 244 NLL-G45-7-230-6.5K-E14	G45 шар	> 0.5	>80%	230	7	595	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	87x45
Navigator	Лампа Navigator 71 853 NLL-C37-7-230-4K-E14-CL	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	7	525	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	106x37
Navigator	Лампа Navigator 71 854 NLL-C37-7-230-2.7K-E14-CL	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	7	500	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	106x37
Navigator	Лампа Navigator 71 849 NLL-C37-7-230-2.7K-E27-CL	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	7	500	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	106x37
Navigator	Лампа Navigator 71 851 NLL-C37-7-230-4K-E27-CL	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	7	525	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	106x37
Navigator	Лампа Navigator 61 594 NLL-G45-7-230-4K-E14-CL	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	7	525	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	90x45
Navigator	Лампа Navigator 71 856 NLL-G45-7-230-2.7K-E14-CL	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	7	500	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	90x45
Navigator	Лампа Navigator 61 593 NLL-G45-7-230-4K-E27-CL	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	7	525	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	90x45
Navigator	Лампа Navigator 71 855 NLL-G45-7-230-2.7K-E27-CL	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	7	500	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	90x45
Navigator	Лампа Navigator 61 345 NLL-F-A60-8-230-4K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	8	840	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	105x60
Navigator	Лампа Navigator 71 306 NLL-F-A60-8-230-2.7K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	360	8	800	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	105x60
Navigator	Лампа Navigator 61 384 NLL-A60-8-230-4K-E27-DIMM	A60 груша	> 0.5	>80%	270	8	680	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	диммируемая	113x60
Navigator	Лампа Navigator 61 623 NLL-F-A60-8-230-2.7K-E27-DIMM	A60 груша	> 0.5	>80%	360	8	800	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	диммируемая	113x60
Navigator	Лампа Navigator 94 375 NLL-A60-8-230-2.7K-E27-DIMM	A60 груша	> 0.5	>80%	270	8	640	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	диммируемая	113x60
Navigator	Лампа Navigator 61 324 NLL-C37-8.5-230-2.7K-E14-FR	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	8.5	640	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	118x38
Navigator	Лампа Navigator 61 325 NLL-C37-8.5-230-4K-E14-FR	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	8.5	680	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	118x38
Navigator	Лампа Navigator 61 326 NLL-C37-8.5-230-6.5K-E14-FR	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	8.5	730	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	118x38
Navigator	Лампа Navigator 61 327 NLL-C37-8.5-230-2.7K-E27-FR	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	8.5	640	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	118x38
Navigator	Лампа Navigator 61 328 NLL-C37-8.5-230-4K-E27-FR	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	8.5	680	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	118x38
Navigator	Лампа Navigator 61 329 NLL-C37-8.5-230-6.5K-E27-FR	C37 свеча	> 0.5	>80%	230	8.5	730	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	118x38
Navigator	Лампа Navigator 61 330 NLL-FC37-8.5-230-2.7K-E14-FR	C37 свеча на ветру	> 0.5	>80%	230	8.5	640	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	146x38
Navigator	Лампа Navigator 61 331 NLL-FC37-8.5-230-4K-E14-FR	C37 свеча на ветру	> 0.5	>80%	230	8.5	680	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	146x38
Navigator	Лампа Navigator 61 332 NLL-FC37-8.5-230-6.5K-E14-FR	C37 свеча на ветру	> 0.5	>80%	230	8.5	730	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	146x38
Navigator	Лампа Navigator 61 333 NLL-G45-8.5-230-2.7K-E14	G45 шар	> 0.5	>80%	230	8.5	640	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	90x45
Navigator	Лампа Navigator 61 334 NLL-G45-8.5-230-4K-E14	G45 шар	> 0.5	>80%	230	8.5	680	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	90x45
Navigator	Лампа Navigator 61 335 NLL-G45-8.5-230-6.5K-E14	G45 шар	> 0.5	>80%	230	8.5	730	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	90x45

Торговая марка	Название	Тип колбы	Кэф-фициент мощно-сти	Стабиль-ность све-тового по-тока	Угол рассеи-вания	Потре-бляе-мая мощ-ность, Вт	Свето-вой по-ток, Лм	Срок службы, часов	Количе-ство ци-клов пере-ключения	Цветовая темпера-тура, К	Индекс цвето-переда-чи, Ra	Время разогрева	Диммируемая/ недиммируемая	Размеры (Lxd), мм
Navigator	Лампа Navigator 61 336 NLL-G45-8.5-230-2.7K-E27	G45 шар	> 0.5	>80%	230	8.5	640	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	90x45
Navigator	Лампа Navigator 61 337 NLL-G45-8.5-230-4K-E27	G45 шар	> 0.5	>80%	230	8.5	680	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	90x45
Navigator	Лампа Navigator 61 338 NLL-G45-8.5-230-6.5K-E27	G45 шар	> 0.5	>80%	230	8.5	730	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	90x45
Navigator	Лампа Navigator 61 465 NLL-T39-10-230-2.7K-E27	T39 трубчатая	> 0.5	>80%	270	10	750	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	112x39
Navigator	Лампа Navigator 61 466 NLL-T39-10-230-4K-E27	T39 трубчатая	> 0.5	>80%	270	10	800	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	112x39
Navigator	Лампа Navigator 61 467 NLL-T39-10-230-6.5K-E27	T39 трубчатая	> 0.5	>80%	270	10	850	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	112x39
Navigator	Лампа Navigator 61 468 NLL-T39-10-230-2.7K-E14	T39 трубчатая	> 0.5	>80%	270	10	750	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	112x39
Navigator	Лампа Navigator 61 469 NLL-T39-10-230-4K-E14	T39 трубчатая	> 0.5	>80%	270	10	800	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	112x39
Navigator	Лампа Navigator 61 470 NLL-T39-10-230-6.5K-E14	T39 трубчатая	> 0.5	>80%	270	10	850	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	112x39
Navigator	Лампа Navigator 61 237 NLL-A60-10-230-6.5K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	10	850	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	108x60
Navigator	Лампа Navigator 94 387 NLL-A60-10-230-2.7K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	10	750	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	108x60
Navigator	Лампа Navigator 94 388 NLL-A60-10-230-4K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	10	800	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	108x60
Navigator	Лампа Navigator 61 475 NLL-A60-10-12/24-4K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	10	800	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	108x60
Navigator	Лампа Navigator 61 476 NLL-A60-10-24/48-4K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	10	800	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	108x60
Navigator	Лампа Navigator 61 664 NLL-A60-10-127-4K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	10	800	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	108x60
Navigator	Лампа Navigator 61 626 NLL-A60-12-230-2.7K-E27-3STEPDIMM	A60 груша	> 0.5	>80%	270	12	1150	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	диммируемая	123x60
Navigator	Лампа Navigator 61 627 NLL-A60-12-230-4K-E27-3STEPDIMM	A60 груша	> 0.5	>80%	270	12	1150	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	диммируемая	123x60
Navigator	Лампа Navigator 61 238 NLL-A60-12-230-6.5K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	12	1020	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	115x60
Navigator	Лампа Navigator 71 296 NLL-A60-12-230-2.7K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	12	900	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	115x60
Navigator	Лампа Navigator 71 297 NLL-A60-12-230-4K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	12	1000	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	115x60
Navigator	Лампа Navigator 61 477 NLL-A60-12-12/24-4K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	12	1000	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	115x60
Navigator	Лампа Navigator 61 478 NLL-A60-12-24/48-4K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	12	1000	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	115x60
Navigator	Лампа Navigator 61 665 NLL-A60-12-127-4K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	12	1000	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	115x60
Navigator	Лампа Navigator 94 147 NLL-G95-12-230-2.7K-E27	G95 шар	> 0.5	>80%	230	12	1000	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	125x95
Navigator	Лампа Navigator 61 279 NLL-G95-12-230-4K-E27	G95 шар	> 0.5	>80%	230	12	1100	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	125x95
Navigator	Лампа Navigator 61 239 NLL-A60-15-230-6.5K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	15	1275	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	124x60
Navigator	Лампа Navigator 71 365 NLL-A60-15-230-4K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	15	1200	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	124x60
Navigator	Лампа Navigator 61 200 NLL-A70-15-230-2.7K-E27	A70 груша	> 0.5	>80%	270	15	1125	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	124x60
Navigator	Лампа Navigator 61 441 NLL-A60-15-127-4K-E27	A60 груша	> 0.5	>80%	270	15	1200	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	124x60
Navigator	Лампа Navigator 94 379 NLL-T70-20-230-840-E27	T70 трубчатая	> 0.5	>80%	270	20	1600	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	142x70
Navigator	Лампа Navigator 61 282 NLL-A70-20-230-4K-E27	A70 груша	> 0.5	>80%	270	20	1600	20000	>10000	4000	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	148x70
Navigator	Лампа Navigator 61 386 NLL-A70-20-230-2.7K-E27	A70 груша	> 0.5	>80%	270	20	1500	20000	>10000	2700	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	148x70
Navigator	Лампа Navigator 61 387 NLL-A70-20-230-6.5K-E27	A70 груша	> 0.5	>80%	270	20	1600	20000	>10000	6500	>80	мгновенное зажигание	недиммируемая	148x70
Navigator	Лампа Navigator 71 300 NLL-G-T8-9-230-4K-G13(аналог 18Вт. 600 мм)	T8 трубчатая	> 0.5	>80%	230	9	830	20000	>10000	4000	>70	мгновенное зажигание	недиммируемая	604x28
Navigator	Лампа Navigator 71 301 NLL-G-T8-9-230-6.5K-G13(аналог 18Вт. 600 мм)	T8 трубчатая	> 0.5	>80%	230	9	830	20000	>10000	6500	>70	мгновенное зажигание	недиммируемая	604x28
Navigator	Лампа Navigator 71 302 NLL-G-T8-18-230-4K-G13(аналог 36Вт. 1200 мм)	T8 трубчатая	> 0.5	>80%	230	18	1600	20000	>10000	4000	>70	мгновенное зажигание	недиммируемая	1214x28
Navigator	Лампа Navigator 71 303 NLL-G-T8-18-230-6.5K-G13(аналог 36Вт. 1200 мм)	T8 трубчатая	> 0.5	>80%	230	18	1700	20000	>10000	6500	>70	мгновенное зажигание	недиммируемая	1214x28

**Алматы** (7273)495-231  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Россия** (495)268-04-70

**Казахстан** (7172)727-132

<http://navigator.nt-rt.ru/> | [nga@nt-rt.ru](mailto:nga@nt-rt.ru)