

Элементы питания

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (7172)727-132

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



NBT



Элементы питания Navigator

изготовлены из высококачественных материалов по современным технологиям и проходят строгий контроль качества на каждом этапе производства. Они отвечают всем требованиям экологической безопасности и не содержат ртути и кадмий.

NBT-NPE

Щелочные



- Работают до 5 раз дольше солевых батареек
- Для приборов со средним и низким энергопотреблением

Код продукта	Типо-размер	Номин. напряжение, В	Инд. упаковка	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NBT-NPE-LR03-BP4	AAA	1,5	блистер	480/48/4	4650074 61462 5
NBT-NPE-LR6-BP4	AA	1,5	блистер	480/48/4	4650074 61463 2
NBT-NPE-LR03-BOX24	AAA	1,5	бокс	720/24/24	4680043 14059 6
NBT-NPE-LR6-BOX24	AA	1,5	бокс	720/24/24	4680043 14060 2

NBT-NE

Щелочные высокой мощности



- Работают до 8 раз дольше солевых батареек
- Для приборов с высоким энергопотреблением

Код продукта	Типо-размер	Номин. напряжение, В	Инд. упаковка	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NBT-NE-A23-BP5	A23	12	блистер	1000/100/5	4650074 61464 9
NBT-NE-LR6-BP2	AA	1,5	блистер	200/40/2	4607136 94752 8
NBT-NE-LR6-BP4	AA	1,5	блистер	400/80/4	4607136 94753 5
NBT-NE-LR6-BP12	AA	1,5	блистер	480/240/12	4607136 94782 5
NBT-NE-LR6-BOX24	AA	1,5	бокс	720/120/24	4607136 94786 3
NBT-NE-LR03-BP2	AAA	1,5	блистер	100/20/2	4607136 94750 4
NBT-NE-LR03-BP4	AAA	1,5	блистер	200/40/4	4607136 94751 1
NBT-NE-LR03-BOX24	AAA	1,5	бокс	720/120/24	4607136 94787 0
NBT-NE-LR14-BP2	C	1,5	блистер	200/20/2	4607136 94754 2
NBT-NE-LR20-BP2	D	1,5	блистер	100/20/2	4607136 94755 9
NBT-NE-6LR61-BP1	9V	9	блистер	50/10/1	4607136 94756 6



NBT-NS

Солевые



- Батарейки R14 и R20 имеют дополнительную защиту от протекания –металлический стакан
- Широкая сфера применения

Код продукта	Типо-размер	Номинальное напряжение, В	Инд. упаковка	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NBT-NS-R6-BP4	AA	1,5	блистер	960/48/4	4607136 94758 0
NBT-NS-R6-SH4	AA	1,5	пленка	600/60/4	4607136 94759 7
NBT-NS-R03-BP4	AAA	1,5	блистер	960/48/4	4607136 94767 2
NBT-NS-R03-SH4	AAA	1,5	пленка	600/60/4	4607136 94757 3
NBT-NS-R14-SH2	C	1,5	пленка	480/24/2	4607136 94760 3
NBT-NS-R20-SH2	D	1,5	пленка	288/24/2	4607136 94761 0
NBT-NS-6F22-SH1	9V	9	пленка	400/10/1	4607136 94762 7


NBT-CR

Литиевые



- Длительное стабильное питание
- Высокая емкость

Код продукта	Типо-размер	Номинальное напряжение, В	Инд. упаковка	Размеры, ø x В, мм	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NBT-CR1220-BP5	1220	3	блистер	12,5 x 2	2500/100/5	4607136 94778 8
NBT-CR1616-BP5	1616	3	блистер	16 x 1,6	2500/100/5	4607136 94779 5
NBT-CR1620-BP5	1620	3	блистер	16 x 2	2500/100/5	4607163 94780 1
NBT-CR2016-BP5	2016	3	блистер	20 x 1,6	2500/100/5	4607136 94763 4
NBT-CR2025-BP5	2025	3	блистер	20 x 2,5	2500/100/5	4607136 94764 1
NBT-CR2032-BP5	2032	3	блистер	20 x 3,2	2500/100/5	4607136 94765 8
NBT-CR2430-BP5	2430	3	блистер	24,5 x 3	2500/100/5	4607136 94781 8
NBT-CR2450-BP5	2450	3	блистер	24,5 x 5	2500/100/5	4607136 94766 5



Аккумуляторы Navigator отличаются низким саморазрядом и практически лишены «эффекта памяти».

Зарядные устройства Navigator – это надежные изделия с высоким КПД и возможностью заряда 1/2/4 AA/AAA Ni-MH/Ni-Cd аккумуляторов.

NHR

Ni-MH аккумуляторы



- Большая емкость, низкий саморазряд
- Сохраняют заряд в течение года

Код продукта	Типо-размер	Номин. напряжение, В	Емкость, мАч	Инд. упаковка	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NHR-800-HR03-BP2	AAA	1,2	800	блистер	100/20/2	4607136 94461 9
NHR-1000-HR03-BP2	AAA	1,2	1000	блистер	100/20/2	4607136 94462 6
NHR-2100-HR6-BP2	AA	1,2	2100	блистер	100/20/2	4607136 94463 3
NHR-2500-HR6-BP2	AA	1,2	2500	блистер	100/20/2	4607136 94464 0
NHR-2700-HR6-BP2	AA	1,2	2700	блистер	100/20/2	4607136 94465 7

NHR-RTU

Ni-MH аккумуляторы с технологией READY TO USE



READY TO USE аккумуляторы готовы к использованию

- Большая емкость, низкий саморазряд
- Сохраняют заряд в течение года

Код продукта	Типо-размер	Номин. напряжение, В	Емкость, мАч	Инд. упаковка	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NHR-850-HR03-RTU-BP2	AAA	1,2	850	блистер	100/20/2	4607136 94784 9
NHR-2200-HR6-RTU-BP2	AA	1,2	2200	блистер	100/20/2	4607136 94785 6



NCH-215

для Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторов



- Защита от обратной полярности
- Автоматическая установка тока для разного типа аккумуляторов
- Возможность заряда 1 или 2 аккумуляторов

Код продукта	Тип заряжаемых аккумуляторов	Ток заряда	Напряжение питания, В	Масса, г	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NCH-215	Ni-MH, Ni-Cd 1/2 AAA, AA*	AAA: 60–75 mA AA: 160–195 mA	220–240	205	107x42x72	72/18/1	4607136 94470 1

NCH-415

для Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторов



- Защита от обратной полярности
- Автоматическая установка тока для разного типа аккумуляторов
- Возможность заряда 2 или 4 аккумуляторов

Код продукта	Тип заряжаемых аккумуляторов	Ток заряда	Напряжение питания, В	Масса, г	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NCH-415	Ni-MH, Ni-Cd 2/4 AAA, AA*	AAA: 75–90 mA AA: 150–190 mA	220–240	236	105x65x70	72/18/1	4607136 94471 8

NCH-408

для Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторов



- Защита от обратной полярности
- Автоматическая установка тока для разного типа аккумуляторов
- Возможность заряда 2 или 4 аккумуляторов

Код продукта	Тип заряжаемых аккумуляторов	Ток заряда	Напряжение питания, В	Масса, г	Размеры, мм	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NCH-408	Ni-MH, Ni-Cd 2/4 AAA, AA*	AAA: 150 mA AA: 350 mA	100–240	192	105x65x65	48/12/1	4607136 94472 5

*Аккумуляторы в комплект не входят.

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (7172)727-132

<http://navigator.nt-rt.ru/> | nga@nt-rt.ru