

Navigator

Колодки зажимные

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (7172)727-132

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

**NTB-HCR**

Колодки зажимные винтовые керамические Navigator серии NTB-HCR предназначены для присоединения проводников, работающих в условиях высоких температур. Керамический корпус не подвержен коррозии, обеспечивает высокую термостойкость и устойчивость соединения к различным химическим воздействиям.

- Термостойкость 500°C
- Изоляция выполнена из керамики
- Контакты из латуни
- Винты из оцинкованной стали
- Температура эксплуатации -40...+350 °C

Код продукта	Кол-во подключаемых проводников	Допустимый длительный ток, А	Диапазон сечений подключаемых проводников, мм ²	Рабочее напряжение Ue, В	Номинальное напряжение изоляции Ui, В	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NTB-HCR-2-24/WH	2	24	1,5–6	600	690	40/2000	4650074 61706 0
NTB-HCR-2-35/WH	2	35	2,5–8	600	690	40/1000	4650074 61707 7
NTB-HCR-2-41/WH	2	41	4–12	600	690	20/800	4650074 61708 4
NTB-HCR-3-24/WH	3	24	1,5–6	600	690	20/1000	4650074 61710 7
NTB-HCR-3-35/WH	3	35	2,5–8	600	690	20/1000	4650074 61711 4
NTB-HCR-3-41/WH	3	41	4–12	600	690	20/500	4650074 61712 1



NTB-UPE/HPE



Колодки зажимные винтовые NTB-UPE/HPE предназначены для электрического и механического соединения медных и алюминиевых проводников.

- Корпус из полиэтилена
- Круглое (NTB-UPE) или квадратное (NTB-HPE) сечение колодки
- Диапазон рабочих температур – от -25 до +85 °C

Код продукта	Размеры						Сечение подключаемых проводников, мм ²	Допустимый ток, А	Макс. рабочее напряжение U _e /напряжение по изоляции U _i , В	Макс. Крутящий момент на зажимах, Н·м	Цвет	Тип упаковки	Кол-во штук в индивидуальной упаковке	Штрихкод
	C	L	W	H	A	B								
NTB-UPE-S12-3/WH	2.9	91	16.5	11.9	5.9	7.6	1,0-4	3	400/450	0,8	Белый	Оптовая	10/1200	4670004 71001 2
NTB-UPE-S12-5/WH	3.6	103.8	14.6	12.2	5.3	8.65	1,5-6	5	400/450	0,8	Белый	Оптовая	10/1200	4670004 71002 9
NTB-UPE-S12-10/WH	3.9	124.5	19.9	14.6	7.4	10.4	2,5-10	10	400/450	0,8	Белый	Оптовая	10/800	4670004 71003 6
NTB-UPE-S12-15/WH	4.2	132.2	21.2	16.3	7.75	11	4-12	15	400/450	1,2	Белый	Оптовая	10/600	4670004 71004 3
NTB-UPE-S12-20/WH	4.6	135.5	21	16	7.75	11.3	4-14	20	400/450	1,2	Белый	Оптовая	10/600	4670004 71005 0
NTB-UPE-S12-30/WH	5.2	156	23.4	19	8.65	13	6-16	30	400/450	2	Белый	Оптовая	10/300	4670004 71006 7
NTB-UPE-S12-60/WH	6.4	185	29.8	25.2	12.54	15.4	6-25	60	400/450	2	Белый	Оптовая	10/200	4670004 71007 4
NTB-HPE-S12-80/WH	7	205	32	26.4	14	17.1	10-35	80	400/450	2,5	Белый	Оптовая	10/100	4670004 71008 1
NTB-HPE-S12-150/WH	9	255	43.8	31	19.4	21.25	16-60	150	400/450	3,5	Белый	Оптовая	5/50	4670004 71010 4
NTB-UPE-S12-3/WH-r	2.9	91	16.5	11.9	5.9	7.6	1-4	3	400/450	0,8	Белый	Розничная	2/500	4670004 71913 8
NTB-UPE-S12-5/WH-r	3.6	103.8	14.6	12.2	5.3	8.65	1,5-6	5	400/450	0,8	Белый	Розничная	2/500	4670004 71914 5
NTB-UPE-S12-10/WH-r	3.9	124.5	19.9	14.6	7.4	10.4	2,5-10	10	400/450	0,8	Белый	Розничная	2/200	4670004 71915 2
NTB-UPE-S12-15/WH-r	4.2	132.2	21.2	16.3	7.75	11	4-12	15	400/450	1,2	Белый	Розничная	2/200	4670004 71916 9

**NTB-UPP/HPP**

Колодки зажимные винтовые NTB-UPP/HPP предназначены для электрического и механического соединения медных и алюминиевых проводников.

- Корпус из полипропилена
- Круглое (NTB-UPP) или квадратное (NTB-HPP) сечение колодки
- Диапазон рабочих температур – от -25 до +125 °C

Код продукта	Размеры						Сечение подключаемых проводников, мм ²	Допустимый длительный ток, А	Макс. напряжение Ue/напряжение по изоляции Ui, В	Макс. Крутящий момент на зажимах, Н·м	Цвет	Кол-во штук в индивидуальной / транспортной упаковке	Штрихкод
	С	L	W	H	A	B							
NTB-UPP-S12-3/WH	2.9	91	16.5	11.9	5.9	7.6	1-4	3	400/450	0,8	Белый	10/1200	4670004 71326 6
NTB-UPP-S12-5/WH	3.6	103.8	14.6	12.2	5.3	8.65	1,5-6	5	400/450	0,8	Белый	10/1200	4670004 71327 3
NTB-UPP-S12-10/WH	3.9	124.5	19.9	14.6	7.4	10.4	2,5-10	10	400/450	0,8	Белый	10/800	4670004 71328 0
NTB-UPP-S12-15/WH	4.2	132.2	21.2	16.3	7.75	11	4-12	15	400/450	1,2	Белый	10/600	4670004 71329 7
NTB-UPP-S12-20/WH	4.6	135.5	21	16	7.75	11.3	4-14	20	400/450	1,2	Белый	10/600	4670004 71330 3
NTB-UPP-S12-30/WH	5.2	156	23.4	19	8.65	13	6-16	30	400/450	2	Белый	10/300	4670004 71331 0
NTB-UPP-S12-3/BL	2.9	91	16.5	11.9	5.9	7.6	1-4	3	400/450	0,8	Черный	10/1200	4670004 71011 1
NTB-UPP-S12-5/BL	3.6	103.8	14.6	12.2	5.3	8.65	1,5-6	5	400/450	0,8	Черный	10/1200	4670004 71012 8
NTB-UPP-S12-10/BL	3.9	124.5	19.9	14.6	7.4	10.4	2,5-10	10	400/450	0,8	Черный	10/800	4670004 71013 5
NTB-UPP-S12-15/BL	4.2	132.2	21.2	16.3	7.75	11	4-12	15	400/450	1,2	Черный	10/600	4670004 71014 2
NTB-UPP-S12-20/BL	4.6	135.5	21	16	7.75	11.3	4-14	20	400/450	1,2	Черный	10/600	4670004 71015 9
NTB-UPP-S12-30/BL	5.2	156	23.4	19	8.65	13	6-16	30	400/450	2	Черный	10/300	4670004 71016 6
NTB-UPP-S12-60/BL	6.4	185	29.8	25.2	12.54	15.4	6-25	60	400/450	2	Черный	10/200	4670004 71017 3
NTB-HPP-S12-80/BL	7	205	32	26.4	14	17.1	10-35	80	400/450	2,5	Черный	10/100	4670004 71018 0



NTB-НРЕ



Зажимные винтовые клеммные колодки Navigator серии NTB-НРЕZ предназначены для электрического и механического соединения медных и алюминиевых проводников сечением до 14 мм² в цепях переменного и постоянного тока с напряжением до 400 В.

- Корпус выполнен из полиэтилена
- Токоведущие части из цинкового сплава
- Винты из оцинкованной стали
- Температура эксплуатации -25...+85°C
- Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50043.1, ГОСТ Р 50043.2
- В упаковке 10 шт.

Код продукта	Макс. сечение подключаемых проводников, мм ²	Допустимый длительный ток, А	Макс. напряжение U _e /напряжение по изоляции U _i , В	Цвет	Кол-во штук в индивидуальной / транспортной упаковке	Штрихкод
NTB-НРЕZ-S12-3/WH	5	3	400/450	Белый	10/1200	4680043 14089 3
NTB-НРЕZ-S12-5/WH	6	5	400/450	Белый	10/1200	4680043 14090 9
NTB-НРЕZ-S12-10/WH	6	10	400/450	Белый	10/800	4680043 14091 6
NTB-НРЕZ-S12-15/WH	10	15	400/450	Белый	10/600	4680043 14092 3
NTB-НРЕZ-S12-30/WH	14	30	400/450	Белый	10/300	4680043 14094 7

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (7172)727-132

<http://navigator.nt-rt.ru/> | nga@nt-rt.ru