

Navigator

Профессиональная серия фонарей

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (7172)727-132


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



NPT-P01



Аккумуляторный мультирежимный светодиодный фонарь Navigator серии NPT-P — отличное решение для использования в путешествиях, туристических походах и домашних условиях.



- Мощный светодиод CREE XM-L U3 10 Вт
- Изменяемая фокусировка позволяет освещать большую площадь вблизи или светить вдаль на расстояние до 300 м
- 5 режимов работы: яркость 100%, 50%, 30%, мерцание и режим SOS
- Литий-ионный аккумулятор 18650 обеспечивает до 6 часов работы в режиме 30% яркости
- USB-кабель для зарядки в комплекте
- Фонарь также может работать от 3 элементов питания типа AAA, адаптер для батареек в комплекте

Включение	Режим работы	Дальность, м	Световой поток, лм	Время работы, ч
Нажатие 0,5 секунды	яркость 100%	300	450	2
Короткое нажатие	яркость 50%	180	230	4
Короткое нажатие	яркость 30%	35	60	6
Короткое нажатие	мерцание	–	–	6
Короткое нажатие	режим SOS	–	–	5
Нажатие 3 секунды	выключение			

Код продукта	Источник питания	Источник света	Материал корпуса	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NPT-P01-18650	Li-ion 3,7 В 2000 мА·ч	1 CREE XM-L U3 LED, 10 Вт	анодированный алюминий	Ø36 x 172	1/20/40	4680043 14237 8



NPT-P02



Светодиодный аккумуляторный фонарь Navigator серии NPT-P — отличное решение для использования в путешествиях, туристических походах и домашних условиях. Аккумулятор сохраняет заряд более 3-х лет, что позволяет использовать фонарь в качестве аварийного.

питание Li-Ion 2400 мАч	дальность 500 метров	до 124 непрерывной работы	степень защиты IP65	диапазон рабочих температур окружающей среды -20 +60 °C	гарантия 36 месяцев

- Три режима работы позволяют выбрать оптимальную яркость и увеличить время автономной работы
- Литий-ионный аккумулятор. Саморазряд при хранении составляет менее 20% в год
- Класс защиты от пыли и влаги IP65 позволяет использовать фонарь даже в сильный дождь
- Для зарядки аккумулятора используется сетевое зарядное устройство с разъемом микро-USB
- Фонарь имеет компактные размеры и малый вес — 200 грамм

Режим работы	Время работы, ч	Световой поток, лм	Дальность, м
10%	16	50	100
50%	10	270	300
100%	6	550	500

Код продукта	Аккумулятор	Тип источника света	Материал корпуса	Длина x диаметр, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NPT-P02-18650	Li-ion 3.7 В 2.4 А/ч	CREE LED 10 Вт	анодированный алюминий	172 x 45	40	4650074 61092 4



Светодиодный аккумуляторный фонарь Navigator серии NPT-P — отличное решение для использования в путешествиях, туристических походах и домашних условиях. Аккумулятор сохраняет заряд более 3-х лет, что позволяет использовать фонарь в качестве аварийного.

- Влагонепроницаемый ударопрочный корпус из анодированного алюминия
- 5 режимов работы
- Степень защиты от влаги IPX4
- Зарядное устройство в комплекте
- Ремешок для переноски



Код продукта	Параметры аккумулятора	Количество светодиодов	Режим работы	Время работы*, ч	Световой поток*, лм	Дальность*, м	Размер, диаметр*Д, мм	Штрихкод
NPT-P03-18650	Li-ion 3.7 В, 2 Ач	1 CREE XM-L T6 (10 Вт)	Яркость 100%; 50%;30%; + 2 режима мерцания	2/4/8	500/250/150	400/300/150	45*151	4670004 71583 3

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (7172)727-132

<http://navigator.nt-rt.ru/> | nga@nt-rt.ru