

Ручные светодиодные фонари

Пластиковые аккумуляторные

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (7172)727-132

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



NPT-CP



Светодиодный аккумуляторный фонарь Navigator серии NPT-CP — отличное решение для использования в путешествиях, туристических походах и домашних условиях.



питание
Lead-Acid
900
мАч



дальность
80
метров



-20
+60
°C
диапазон
рабочих
температур



гарантия
12
месяцев



прямая
зарядка
от сети

- Два режима работы – направленный свет и режим «кемпинг»
- Фонарь оснащен выдвижной евровилкой для зарядки сети 230 В
- Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 900 мА/ч обеспечивает до 6 часов в режиме направленного света и до 5 часов в режиме «кемпинг»
- Фонарь имеет компактные размеры, вес – 200 грамм и степень защиты IP33

Режим работы	Время работы, ч	Световой поток, лм	Дальность, м
12 LED	6	80	80
10 LED	5	105	–

Код продукта	Аккумулятор	Тип источника света	Материал корпуса	Длина x диаметр, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NPT-CP05-ACCU	Lead-Acid 4 В, 900 мА ч	12 + 10 LED	пластик ударопрочный	185 x 97	30	4607136 94953 9



NPT-CP



Светодиодный аккумуляторный фонарь Navigator серии NPT-CP — отличное решение для использования в путешествиях, туристических походах и домашних условиях.




- Два режима работы позволяют выбрать оптимальную яркость и увеличить время автономной работы
- Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 500 мА/ч обеспечивает до 12 часов в режиме 50% яркости. В комплекте идет провод для зарядки от сети 230 В
- Класс защиты от пыли и влаги IP33
- Фонарь имеет компактные размеры и малый вес — 95 грамм

Режим работы	Время работы, ч	Световой поток, лм	Дальность, м
50%	12	20	20
100%	7	50	60

Код продукта	Аккумулятор	Тип источника света	Материал корпуса	Длина x диаметр, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NPT-CP15-ACCU	Lead-Acid 4 В 0,5 А/ч	LED 0.5 Вт	пластик ударопрочный	127 x 49	60	4650074 61305 5



NPT-CP



Аккумуляторный светодиодный фонарь Navigator серии NPT-CP — отличное решение для использования в путешествиях, туристических походах и домашних условиях.



Режим работы	Дальность, м	Световой поток, лм	Время работы, ч
Луч	100	70	4
Кемпинг	30	160	2,5

- Два режима работы: направленный луч и кемпинг
- Удобный переключатель
- Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор обеспечивает до 4 часов работы в режиме луч
- Заряжается от сети 230 В, шнур для зарядки в комплекте
- Компактные размеры и небольшой вес – 100 грамм

Код продукта	Источник питания	Источник света	Материал корпуса	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NPT-CP19-ACCU	Lead-acid 4,5 В 800 мА·ч	1 LED, 3 Вт + 10 LED, 2 Вт	АБС-пластик	54x39x130	1/30/90	4680043 14028 0



NPT-CP



Светодиодный аккумуляторный фонарь Navigator серии NPT-CP имеет компактную конструкцию и выдвигающую евровилку для зарядки аккумулятора. Станет отличным решением для использования в путешествиях, туристических походах и домашних условиях.



- Два режима работы позволяют выбрать оптимальную яркость фонаря и увеличить время автономной работы
- Фонарь оснащен выдвигающей евровилкой для зарядки от сети 230 В
- Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 500 мА·ч обеспечивает до 12 часов в режиме 50% яркости
- Фонарь имеет компактные размеры и небольшой вес – 100 грамм
- Степень защиты от пыли и влаги IP33

Режим работы	Время работы, ч	Световой поток, лм	Дальность, м
100%	7	50	60
50%	12	20	20

Код продукта	Аккумулятор	Тип источника света	Материал корпуса	Длина x диаметр, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NPT-CP20-ACCU	Lead-Acid 4 В, 500 мА·ч	1 LED, 0.5 Вт	АБС-пластик	139 x 53	1/60	4680043 14029 9

**NPT-CP21**

Аккумуляторный светодиодный фонарь Navigator серии NPT-CP — отличное решение для использования в путешествиях, туристических походах и домашних условиях.



Режим работы	Дальность, м	Световой поток, лм	Время работы, ч
Луч	100	50	6
Кемпинг	30	70	6

- Два режима работы: направленный луч и кемпинг
- Удобный переключатель
- Литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 6 часов работы
- Заряжается через порт micro-USB, кабель в комплекте
- Компактные размеры и небольшой вес – 100 грамм



Код продукта	Источник питания	Источник света	Материал корпуса	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NPT-CP21-ACCU	Li-Ion 3,7 В 1200 мА·ч	1 LED, 1 Вт + 1 COB LED, 1 Вт	АБС-пластик	46 x 46 x 151	1/45/180	4680043 14035 0



NPT-CP22



Аккумуляторный светодиодный фонарь Navigator серии NPT-CP — отличное решение для использования в путешествиях, туристических походах и домашних условиях.



Режим работы	Дальность, м	Световой поток, лм	Время работы, ч
100%	80	70	5
50%	40	35	10

- Два режима работы: яркость 100% и 50%
- Выдвижная евровилка для зарядки от сети 230 В
- Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 1200 мА·ч обеспечивает до 10 часов автономной работы в режиме 50% яркости
- Компактные размеры и небольшой вес – 154 грамма

Код продукта	Источник питания	Источник света	Материал корпуса	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NPT-CP22-ACCU	Lead-Acid 4,3 В 1200 мА·ч	1 LED, 1 Вт	АБС-пластик	68 x 68 x 221	1/50/100	4680043 14663 5

**NPT-W09**

Универсальный аккумуляторный светодиодный фонарь Navigator серии NPT-W09 – функциональное решение как для локального освещения рабочего места, так и для использования в качестве портативного источника света.

USB
кабельВстроенный
магнитпитание
Li-Pol
800
мА·чдо
15ч
непрерыв-
ной работыстепень
защиты
IP20диапазон
рабочих
температур
**-20
+60**
°Cгарантия
12
месяцев

Режим работы	Дальность, м	Световой поток, лм	Время работы, ч
Яркость 100%	–	100	15

Яркость 100%	–	100	15
--------------	---	-----	----

- Универсальная конструкция «3 в 1»: фонарь для работы, настольный светильник и портативный светильник/ночник.
- Фонарь можно закрепить на любой поверхности, благодаря встроенному магниту и металлическому самоклеящемуся шильдику.
- Съёмная подставка позволяет трансформировать фонарь в настольный светильник.
- Фонарь оснащен выдвижным держателем для телефона.
- Сенсорный выключатель расположен на корпусе.
- Литий-полимерный аккумулятор 800 мА·ч обеспечивает до 15 часов автономной работы.
- Заряжается через порт микро-USB, USB-кабель в комплекте.



Код продукта	Источник питания	Источник света	Материал корпуса	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NPT-W09-ACCU	Li-Pol 3,7 В 800 мА·ч	16 LED, 4 Вт	АБС-пластик	70 x 70 x 189	1/100	4680043 14664 2


**NPT-CP16**

Компактный светодиодный фонарь с фокусировкой Navigator серии NPT-CP — отличное решение для использования в путешествиях, туристических походах и домашних условиях.



- Изменяемая фокусировка луча позволяет освещать большую площадь вблизи или светить вдаль на расстояние до 60 м
- Ударопрочный корпус, защищенный от пыли и влаги, позволяет использовать фонарь в экстремальных условиях

Режим работы	Дальность освещения, м	Световой поток, лм	Автономная работа, ч
100%	60	60	8



Код продукта	Источник света	Источник питания*	Материал корпуса	Длина x диаметр, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NPT-CP16-3AAA	LED 1 Вт	3AAA	пластик ударопрочный	105 x 33	1/24/48	4650074 61434 2

*Элементы питания в комплект не входят.



NPT-CP17



Компактные светодиодные фонари Navigator серии NPT-CP — отличное решение для использования в путешествиях, туристических походах и домашних условиях.



дальность
10
метров



до
6ч
непрерывной работы



степень защиты
IP44



-5
+60
°C
диапазон рабочих температур



гарантия
12
месяцев

- Светодиод Chip-on-Board позволяет ярко и равномерно освещать большую площадь, без эффекта теней, на расстоянии до 10 м
- Ударопрочный корпус, защищенный от пыли и влаги, позволяет использовать фонари в экстремальных условиях
- Поставляется в промо-упаковке (12 штук, 4 цвета), на каждом фонарике наклейка со штрих-кодом и информацией



Режим работы	Время работы, ч	Световой поток, лм	Дальность свечения, м
100%	6	50	10

Код продукта	Источник света	Источник питания*	Материал корпуса	Длина x диаметр, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NPT-CP17-3AAA/12PACK	LED COB 1 Вт	3×AAA	пластик ударопрочный	95 x 30	12/96	4650074 61435 9

*Элементы питания в комплект не входят.



NPT-CP18



Эргономичный светодиодный фонарь Navigator серии NPT-CP – отличное решение для использования в путешествиях, туристических походах и домашних условиях.



- 3 режима работы: 2 уровня яркости и мерцание позволяют выбрать оптимальный режим работы и экономить заряд элементов питания
- Фонарь оснащен удобной дополнительной рукояткой
- Степень защиты от пыли и влаги IP44
- Компактный размер и малый вес – 134 грамма

Режим работы	Световой поток, лм	Время работы, ч	Дальность, м
100%	85	6	80
30%	35	20	40
мерцание	-	30	-

Код продукта	Источник света	Источник питания	Материал корпуса	Длина x высота x диаметр, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NPT-CP18-3AA	1 LED, 1 Вт*	3AA*	полистирол	158 x 72 x 56	1/60/120	4680043 14027 5

*Элементы питания в комплект не входят, приобретаются отдельно.

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (7172)727-132

<http://navigator.nt-rt.ru/> | nga@nt-rt.ru