

Садово-парковое освещение

Светодиодные светильники серий NOF-P-LED, NOF-P, NOF-PG

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (7172)727-132

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



NOF-P-LED



Светодиодные энергосберегающие светильники Navigator серии NOF-P-LED, выполненные в классическом старинном стиле, идеально впишутся в уличный пейзаж. Прекрасно подойдут для освещения парков, дорожек, зон отдыха, открытых веранд, а также для декоративной подсветки фасадов зданий.

степень защиты
IP44индекс цветопередачи
>70

диапазон рабочих температур окружающей среды

срок службы
30 000 часовгарантия
36 месяцев

- Надежные светодиоды SMD Sanan с высокой эффективностью 70 лм/Вт
- Корпус выполнен из негорючего пластика
- Рассеиватель изготовлен из поликарбоната
- Широкий диапазон рабочих напряжений от 176 до 264 В
- Мягкий рассеянный свет
- Светильник не подвержен коррозии
- Монтажный набор в комплекте



NOF-P01



NOF-P04



NOF-P02




NOF-P05



NOF-P07

Код продукта	Тип светильника	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер Д x Ш x В, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-P01-8-4K-BL-IP44-LED	четырёхгранник	8	176–264	4000	560	194 x 162 x 232	1/12	4650074 61617 9
NOF-P02-8-4K-BL-IP44-LED	четырёхгранник	8	176–264	4000	560	194 x 162 x 232	1/12	4650074 61618 6
NOF-P04-8-4K-BL-IP44-LED	шестигранник	8	176–264	4000	560	193 x 170 x 230	1/12	4650074 61619 3
NOF-P05-8-4K-BL-IP44-LED	шестигранник	8	176–264	4000	560	193 x 170 x 230	1/12	4650074 61620 9
NOF-P07-8-4K-BL-IP44-LED	трехгранник	8	176–264	4000	560	195 x 100 x 322	1/12	4680043 14162 3



Светильники Navigator серии NOF-P для ламп с цоколем E27, выполненные в современном стиле, идеально впишутся в уличный пейзаж. Прекрасно подойдут для освещения парков, дорожек, зон отдыха, открытых веранд, а также для декоративной подсветки фасадов зданий.



- Корпус выполнен из негорючего пластика
- Рассеиватель изготовлен из поликарбоната
- Светильник не подвержен коррозии
- Монтажный набор в комплекте



Код продукта	Тип светильника	Цвет	Патрон	Напряжение, В	Макс. мощность ЛОН, Вт	Размер Д x Ш x В, мм	Кол-во штук в коробе	Штрихкод
NOF-P01-BL-IP44-E27 v2	четырёхгранник накладной	черный	E27	230	60	164x192x223	1/8	4650074 61611 7
NOF-P01-GR-IP44-E27	четырёхгранник накладной	серый	E27	230	60	164x192x223	1/8	4660134 80458 3
NOF-P02-BL-IP44-E27 v2	четырёхгранник накладной	черный	E27	230	60	164x192x223	1/8	4650074 61612 4
NOF-P02-GR-IP44-E27	четырёхгранник накладной	серый	E27	230	60	164x192x223	1/8	4660134 80459 0
NOF-P03-BL-IP44-E27 v2	четырёхгранник на постамент	черный	E27	230	60	164x169x290	1/8	4650074 61613 1
NOF-P03-GR-IP44-E27	четырёхгранник на постамент	серый	E27	230	60	164x169x290	1/8	4660134 80460 6
NOF-P08-BL-IP44-E27	четырёхгранник подвесной	черный	E27	230	60	164x164x526	1/8	4660134 80464 4
NOF-P08-GR-IP44-E27	четырёхгранник подвесной	серый	E27	230	60	164x164x526	1/8	4660134 80465 1
NOF-P04-BL-IP44-E27 v2	шестигранник накладной	черный	E27	230	60	164x199x222	1/8	4650074 61614 8
NOF-P04-GR-IP44-E27	шестигранник накладной	серый	E27	230	60	164x199x222	1/8	4660134 80461 3
NOF-P05-BL-IP44-E27 v2	шестигранник накладной	черный	E27	230	60	164x199x222	1/8	4650074 61615 5
NOF-P05-GR-IP44-E27	шестигранник накладной	серый	E27	230	60	164x199x222	1/8	4660134 80462 0
NOF-P06-BL-IP44-E27 v2	шестигранник на постамент	черный	E27	230	60	177x169x290	1/8	4650074 61616 2
NOF-P06-GR-IP44-E27	шестигранник на постамент	серый	E27	230	60	177x169x290	1/8	4660134 80463 7
NOF-P09-BL-IP44-E27	шестигранник подвесной	черный	E27	230	60	177x164x526	1/8	4660134 80466 8
NOF-P09-GR-IP44-E27	шестигранник подвесной	серый	E27	230	60	177x164x526	1/8	4660134 80467 5



NOF-PG



Светильники Navigator серии NOF-PG для ламп с цоколем E27, выполненные в классическом старинном стиле, идеально впишутся в уличный пейзаж. Прекрасно подойдут для освещения парков, дорожек, зон отдыха, открытых веранд, а также для декоративной подсветки фасадов зданий.



степень защиты
IP44



-45
+45
°C
диапазон рабочих температур



гарантия
36
месяцев

- Корпус выполнен из негорючего пластика
- Рассеиватель изготовлен из прозрачного стекла
- Светильник не подвержен коррозии
- Монтажный набор в комплекте





Код продукта	Тип светильника	Цвет	Патрон	Напряжение, В	Макс. мощность ЛОН, Вт	Размер Д x Ш x В, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
На постамент								
NOF-PG31-001-IP44-E27	четырёхгранник	черный	E27	230	60	408x190x180	1/8	4660134 80468 2
NOF-PG31-002-IP44-E27	четырёхгранник	черный под бронзу	E27	230	60	408x190x180	1/8	4660134 80469 9
NOF-PG31-003-IP44-E27	четырёхгранник	черный под медь	E27	230	60	408x190x180	1/8	4660134 80470 5
NOF-PG31-004-IP44-E27	четырёхгранник	черный под серебро	E27	230	60	408x190x180	1/8	4660134 80471 2
NOF-PG31-005-IP44-E27	четырёхгранник	белый	E27	230	60	408x190x180	1/8	4660134 80472 9
NOF-PG34-001-IP44-E27	шестигранник	черный	E27	230	60	408x190x180	1/8	4660134 80473 6
NOF-PG34-002-IP44-E27	шестигранник	черный под бронзу	E27	230	60	408x190x180	1/8	4660134 80474 3
NOF-PG34-003-IP44-E27	шестигранник	черный под медь	E27	230	60	408x190x180	1/8	4660134 80475 0
NOF-PG34-004-IP44-E27	шестигранник	черный под серебро	E27	230	60	408x190x180	1/8	4660134 80476 7
NOF-PG34-005-IP44-E27	шестигранник	белый	E27	230	60	408x190x180	1/8	4660134 80477 4
Подвесные								
NOF-PG32-001-IP44-E27	четырёхгранник	черный	E27	230	60	680x330x200	1/8	4660134 80478 1
NOF-PG32-002-IP44-E27	четырёхгранник	черный под бронзу	E27	230	60	680x330x200	1/8	4660134 80479 8
NOF-PG32-003-IP44-E27	четырёхгранник	черный под медь	E27	230	60	680x330x200	1/8	4660134 80480 4
NOF-PG32-004-IP44-E27	четырёхгранник	черный под серебро	E27	230	60	680x330x200	1/8	4660134 80481 1
NOF-PG32-005-IP44-E27	четырёхгранник	белый	E27	230	60	680x330x200	1/8	4660134 80482 8
NOF-PG35-001-IP44-E27	шестигранник	черный	E27	230	60	680x330x200	1/8	4660134 80483 5
NOF-PG35-002-IP44-E27	шестигранник	черный под бронзу	E27	230	60	680x330x200	1/8	4660134 80484 2
NOF-PG35-003-IP44-E27	шестигранник	черный под медь	E27	230	60	680x330x200	1/8	4660134 80485 9
NOF-PG35-004-IP44-E27	шестигранник	черный под серебро	E27	230	60	680x330x200	1/8	4660134 80486 6
NOF-PG35-005-IP44-E27	шестигранник	белый	E27	230	60	680x330x200	1/8	4660134 80487 3
Настенные								
NOF-PG30-001-IP44-E27	четырёхгранник	черный	E27	230	60	150x210x340	1/8	4660134 80488 0
NOF-PG30-002-IP44-E27	четырёхгранник	черный под бронзу	E27	230	60	150x210x340	1/8	4660134 80489 7
NOF-PG30-003-IP44-E27	четырёхгранник	черный под медь	E27	230	60	150x210x340	1/8	4660134 80490 3
NOF-PG30-004-IP44-E27	четырёхгранник	черный под серебро	E27	230	60	150x210x340	1/8	4660134 80491 0
NOF-PG30-005-IP44-E27	четырёхгранник	белый	E27	230	60	150x210x340	1/8	4660134 80492 7
NOF-PG33-001-IP44-E27	шестигранник	черный	E27	230	60	190x225x340	1/8	4660134 80493 4
NOF-PG33-002-IP44-E27	шестигранник	черный под бронзу	E27	230	60	190x225x340	1/8	4660134 80494 1
NOF-PG33-003-IP44-E27	шестигранник	черный под медь	E27	230	60	190x225x340	1/8	4660134 80495 8
NOF-PG33-004-IP44-E27	шестигранник	черный под серебро	E27	230	60	190x225x340	1/8	4660134 80496 5
NOF-PG33-005-IP44-E27	шестигранник	белый	E27	230	60	190x225x340	1/8	4660134 80497 2

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (7172)727-132

<http://navigator.nt-rt.ru/> | nga@nt-rt.ru