

Navigator

Светодиодные лампы формы "Свеча"

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (7172)727-132

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



NLL-C/FC



Светодиодные энергосберегающие лампы общего освещения Navigator серии NLL-C/FC повторяют форму и размеры стандартных ламп накаливания типа «свеча» и «свеча на ветру». Идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп.



сглаженные пульсации



индекс цветопередачи >82



угол светового потока 230°



диапазон рабочих температур окружающей среды -40 +40 °C



срок службы 30000 часов



срок службы 40000 часов



гарантия 24 месяца

- Высокая эффективность 85 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Радиатор из композитного материала на основе теплоотводящего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Размер, d x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLL-P-C37-5-230-2.7K-E14-FR	5	220-240	2700	375	E14	37 x 106	10/100	4607136 94480 0
NLL-P-C37-5-230-4K-E14-FR	5	220-240	4000	400	E14	37 x 106	10/100	4607136 94482 4
NLL-P-C37-5-230-6.5K-E14-FR	5	220-240	6500	425	E14	37 x 106	10/100	4650074 61249 2
NLL-P-C37-5-230-2.7K-E27-FR	5	220-240	2700	375	E27	37 x 106	10/100	4607136 94481 7
NLL-P-C37-5-230-4K-E27-FR	5	220-240	4000	400	E27	37 x 106	10/100	4607136 94483 1
NLL-P-C37-5-230-6.5K-E27-FR	5	220-240	6500	425	E27	37 x 106	10/100	4650074 61250 8
NLL-C37-7-230-2.7K-E14-FR*	7	220-240	2700	525	E14	37 x 105	10/100	4607136 94491 6
NLL-C37-7-230-4K-E14-FR*	7	220-240	4000	560	E14	37 x 105	10/100	4607136 94492 3
NLL-C37-7-230-6.5K-E14-FR*	7	220-240	6500	595	E14	37 x 105	10/100	4650074 61240 9
NLL-C37-7-230-2.7K-E27-FR*	7	220-240	2700	525	E27	37 x 105	10/100	4607136 94493 0
NLL-C37-7-230-4K-E27-FR*	7	220-240	4000	560	E27	37 x 105	10/100	4607136 94494 7
NLL-C37-7-230-6.5K-E27-FR*	7	220-240	6500	595	E27	37 x 105	10/100	4650074 61241 6
NLL-P-FC37-5-230-2.7K-E14-FR	5	220-240	2700	375	E14	37 x 130	10/100	4607136 94496 1
NLL-P-FC37-5-230-4K-E14-FR	5	220-240	4000	400	E14	37 x 130	10/100	4650074 61026 9
NLL-P-FC37-5-230-6.5K-E14-FR	5	220-240	6500	425	E14	37 x 130	10/100	4650074 61251 5
NLL-FC37-7-230-2.7K-E14-FR*	7	220-240	2700	525	E14	37 x 130	10/100	4607136 94495 4
NLL-FC37-7-230-4K-E14-FR*	7	220-240	4000	560	E14	37 x 130	10/100	4650074 61027 6
NLL-FC37-7-230-6.5K-E14-FR*	7	220-240	6500	595	E14	37 x 130	10/100	4650074 61242 3




NLL-CL



Светодиодные энергосберегающие лампы общего освещения Navigator серии **NLL-CL** с прозрачной колбой и специальной рассеивающей линзой повторяют форму и размеры стандартных ламп накаливания (шар и свеча). Подходят к любому светильнику, в котором используются данные типа ламп. Идеальны для хрустальных люстр.



- Высокая эффективность до 75 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Высокоэффективный драйвер
- Широкий диапазон рабочих напряжений от 176 до 264 В
- Прозрачная колба из поликарбоната
- Радиатор из композитного материала на основе тепло-рассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Форма	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Размер, d x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLL-C37-7-230-2.7K-E27-CL	7	176-264	свеча	2700	500	E27	37 x 106	1/10/100	4670004 71849 0
NLL-C37-7-230-2.7K-E14-CL	7	176-264	свеча	2700	500	E14	37 x 106	1/10/100	4670004 71854 4
NLL-C37-7-230-4K-E27-CL	7	176-264	свеча	4000	525	E27	37 x 106	1/10/100	4670004 71851 3
NLL-C37-7-230-4K-E14-CL	7	176-264	свеча	4000	525	E14	37 x 106	1/10/100	4670004 71853 7
NLL-G45-7-230-2.7K-E27-CL	7	176-264	шар	2700	500	E27	45 x 90	1/10/100	4670004 71855 1
NLL-G45-7-230-2.7K-E14-CL	7	176-264	шар	2700	500	E14	45 x 90	1/10/100	4670004 71856 8
NLL-G45-7-230-4K-E27-CL	7	176-264	шар	4000	525	E27	45 x 90	1/10/100	4650074 61593 6
NLL-G45-7-230-4K-E14-CL	7	176-264	шар	4000	525	E14	45 x 90	1/10/100	4650074 61594 3



NLL-F



Светодиодные энергосберегающие лампы общего и декоративного освещения Navigator серии NLL «FILAMENT» повторяют форму и размеры ламп накаливания типа «груша», «шар», «свеча» и «свеча на ветру». Идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп.



- Надежные светодиоды Cob Filament Epistar (Тайвань)
- Высокая эффективность 110 лм/Вт
- Надежный драйвер
- Классическая колба из стекла без пластиковых вставок
- Низкая температура корпуса до 45 °С



A60

G45

C35

TC35

FC35

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол рассеивания, град.	Тип цоколя	Размер d x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLL-F-A60-6-230-2.7K-E27	6	220-240	2700	650	360	E27	60 x 105	10/100	4670004 71305 1
NLL-F-A60-6-230-4K-E27	6	220-240	4000	660	360	E27	60 x 105	10/100	4650074 61344 4
NLL-F-A60-8-230-2.7K-E27	8	176-264	2700	800	360	E27	60 x 105	10/100	4670004 71306 8
NLL-F-A60-8-230-4K-E27	8	176-264	4000	840	360	E27	60 x 105	10/100	4650074 61345 1
NLL-F-C35-4-230-2.7K-E14	4	220-240	2700	350	360	E14	35 x 98	10/100	4670004 71307 5
NLL-F-C35-4-230-2.7K-E27	4	220-240	2700	350	360	E27	35 x 98	10/100	4680043 14005 3
NLL-F-C35-4-230-4K-E14	4	220-240	4000	380	360	E14	35 x 98	10/100	4650074 61339 0
NLL-F-C35-4-230-4K-E27	4	220-240	4000	380	360	E27	35 x 98	10/100	4680043 14006 0
NLL-F-C35-6-230-2.7K-E14	6	220-240	2700	650	360	E14	35 x 98	10/100	4650074 61354 3
NLL-F-C35-6-230-2.7K-E27	6	220-240	2700	650	360	E27	35 x 98	10/100	4680043 14007 7
NLL-F-C35-6-230-4K-E14	6	220-240	4000	660	360	E14	35 x 98	10/100	4650074 61356 7
NLL-F-C35-6-230-4K-E27	6	220-240	4000	660	360	E27	35 x 98	10/100	4680043 14008 4
NLL-F-TC35-4-230-2.7K-E14	4	220-240	2700	350	360	E14	35 x 98	10/100	4670004 71311 2
NLL-F-TC35-4-230-4K-E14	4	220-240	4000	380	360	E14	35 x 98	10/100	4650074 61340 6
NLL-F-FC35-4-230-2.7K-E14	4	220-240	2700	350	360	E14	35 x 118	10/100	4670004 71308 2
NLL-F-FC35-4-230-4K-E14	4	220-240	4000	380	360	E14	35 x 118	10/100	4650074 61341 3
NLL-F-FC35-6-230-2.7K-E14	6	220-240	2700	650	360	E14	35 x 118	10/100	4650074 61355 0
NLL-F-FC35-6-230-4K-E14	6	220-240	4000	660	360	E14	35 x 118	10/100	4650074 61357 4
NLL-F-G45-4-230-2.7K-E14	4	220-240	2700	350	360	E14	45 x 78	10/100	4670004 71309 9
NLL-F-G45-4-230-2.7K-E27	4	220-240	2700	350	360	E27	45 x 78	10/100	4670004 71310 5
NLL-F-G45-4-230-4K-E14	4	220-240	4000	380	360	E14	45 x 78	10/100	4650074 61342 0
NLL-F-G45-4-230-4K-E27	4	220-240	4000	380	360	E27	45 x 78	10/100	4650074 61343 7

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (7172)727-132

<http://navigator.nt-rt.ru/> | nga@nt-rt.ru